

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cofret aparent, 12m, usa transparenta+2 borniere

EZ9E112S2S

! Fabricatie intrerupta la data de: 31 iulie 2022

! Produs retras de la comercializare

Principal

Gama	Easy9
Tip produs sau componenta	Cofret
Tip cofret	Carcasa modulara
18 module pe rand	12

Suplimentar

Montare carcasa	Suprafata
Pasi de 9 mm	24
Numar de randuri orizontale	1
Numarul total de module de 18 mm	12
Tip de sina	DIN
Tip de instalare	Interior
Funcție bloc terminal	Pământ / nul
Numar de blocuri terminale	2 pământ / nul (înșurubat) cu 8 plecări
Intrare pentru cablu	Predecupări pentru intrări cabluri
Tip de usa	Smoked
Deschidere usa	Reversibil (180 °)
[In] curent nominal	63 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	400 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	2,5 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	500 V
Material carcasa	Cofret self-extinguishing plastic
Latime	Exterior 256 mm
Inaltime	Exterior 200 mm
Adancime	Exterior 94 mm
Culoare	alb (RAL 9003)

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate neta	810 g
---------------	-------

Mediu

Standarde	IEC 60670-1-24
Rezistenta la foc	650 °C 1800 s) conformitate cu IEC 60695-2-10
Grad de protectie IP	IP40 conformitate cu SR EN 60529 (closed door) IP30 conformitate cu SR EN 60529 (open door)
Grad de protectie IK	IK07 conformitate cu IEC 62262
Grad de poluare	2
Temperatura ambientala de functionare	-5...60 °C
Temperatura de depozitare	-15...70 °C

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	650,67 g
Inaltimea formei de impachetare 1	9,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	20,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	25,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	P12
Numar de unitati in forma de impachetare 2	160
Greutatea formei de impachetare 2	128,88 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	122,0 cm
Latimea formei de impachetare 2	80,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2	120,0 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	CAR
Numar de unitati in forma de impachetare 3	4
Greutatea formei de impachetare 3	2,922 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	21,5 cm
Latimea formei de impachetare 3	30,5 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40,0 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
-----------------	---------

Substitutii recomandate

EZ9E112S2S este înlocuit de:

1x



Resi9 MP cofret PT 1R 12M usa fumurie2TB
MIP12112S