

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Unica, 1 S.O., 2P+E, obturatoare, IT, 1 m, alb

MGU3.023.18

### Principal

Gama	Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Sursa de alimentare
Tip produs sau componenta	Priza
Denumire	Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Numar priza	1
Configuratie poli priza	2P + E
Standard priza	Italian
Descriere priza standard	Borna centrala de impamantare

### Suplimentar

Tip rama	Cu obturator
Montare dispozitiv	Incastrat
Curent nominal	16 A
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Numar module	1 modul
Mod de fixare	Clipsare
Culoare	alb (RAL 9003)
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Sectiune cablu	0...4 mm <sup>2</sup> - rigiditate cablu: flexibil 0...4 mm <sup>2</sup> - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima	100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate electrica	10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Material	ASA + PC: capac mecanism

Finisaj suprafata	Brilliant
Cantitate per set	Set de 1 blister
Certificari produs	FR.ME63.B02375 AC
Adancime de montaj	24 mm
Adancime	33 mm
Latime	22,5 mm
Inaltime	45 mm
Greutate neta	0,0228 kg
Tratament suprafata	Netratat

## Mediu

Temperatura ambientala de functionare	15...30 °C
Temperatura de depozitare	0...35 °C
Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Decolorant Sapun lichid Acetona Fluid de curatare a geamurilor Alcool Benzina Ulei Rezistent UV

## Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	28,5 g
Inaltimea formei de impachetare 1	4,0 cm
Latimea formei de impachetare 1	6,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	6,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	351,14 g
Inaltimea formei de impachetare 2	4,5 cm
Latimea formei de impachetare 2	13,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	33,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3	40
Greutatea formei de impachetare 3	1,634 kg

Inaltimea formei de impachetare 3	15,0 cm
Latimea formei de impachetare 3	30,0 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40,0 cm

## Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------